DEVISMES
Réseaux

CATALOGUE

MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

RÉSEAUX GAZ

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

RÉSEAUX TELECOMS

RÉSEAUX GAZ

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

www.devismes-reseaux.fr

PLUS DE 100 ANS D'HISTOIRE

1900-1976

Création de la société Poumarèdes et Martinet par l'arrière-grand-père de Philippe Devismes, actuel PDG de Devismes SAS.

Cette société bâtit sa réputation dans la conception et la fabrication de serrures et systèmes de fermeture pour l'industrie ferroviaire, navale et bâtiment.

1976-1990

Création de la société Poumarèdes et Devismes par Michèle et Philippe Devismes Activités : Serrurerie et tôlerie fine et tôlerie fine.

1990-2011

1997

Rachat de la Société Poumarèdes par Devismes

1999

Fusion des deux sociétés pour créer Devismes SAS

2001

Création de notre filiale en Tunisie

2003

Ouverture de notre nouveau site industriel à Feuquières rassemblant les anciennes usines Poumarèdes et Devismes

2012

Changement de logo

2014

Investissement d'une machine SORTMASTERS et dans un centre de découpe laser Fibre

AUJOURD'HUI

Une politique d'investissement permanente et d'innovation produit, l'ambition des se positionner parmi les acteurs leaders d'équipements métalliques de serrures et systèmes de fermeture pour les réseaux, le ferroviaire, le bâtiment et la décorations

SOMMAIRE

Plan de mise en situation ..... p.4 à p.5

MATÉRIELS POUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES p. 8 à 24

Grilles de ventilations ..... p.8 à p.9
Trappe passe câbles ..... p.10 à 11
Porte en acier p.12
Porte de poste Enedis ..... p.13 à 15
Porte de poste simple p.16
Porte de poste à deux ventaux ..... p.17 à 19
Porte sur mesure p.20
Serrures à plastron p.21
Serrures à pênes p.22
Cadenas et clé d'artillerie p.23
Tabouret Ergo p.24
Enveloppe métalique de protection d'émergence p.25
Porte Nevers p.26

MATÉRIELS POUR LES RÉSEAUX GAZ p. 28 à 39

Boite à clé pour clé de robinet p.28
Ensemble de repérage p.29
Boite sous verre dormant p.30
Douille pour robinet de branchement p.31
Clés p.32
Cadre de cornière pour implantation coffret p.33
Armoire de regroupement de compteur de Gaz ..... p.34 à 35
Pêne dormant réversible à cylindre européen p.36
Vérrou GRDF 3 points p.37
Demi cylindre à empreinte triangulaire / obturateur à bague en laiton p.38
Cadenas et clé d'artillerie p.39

MATÉRIELS POUR LES RÉSEAUX TELECOMS p. 42 à 45

Serrure Telecoms MBA et contre plaque p.42
Kit serrure Telecoms triangle MBAT p.43
Boîtes à clés p.44
Clés serrure extra muros et clés de manœuvre BT p.45

SERRURES - CYLINDRES - CLÉS p. 48 à 60

Serrures à plastron p.48
Serrures à pênes ..... p.49 à 50
Vérrou GRDF 3 points p.51
Serrure Telecoms MBA et contre plaque p.52
Demi cylindre à empreinte triangulaire / obturateur à bague en laiton p.53
Cadenas et clé d'artillerie p.54
Cylindre à profil européen / Batteuse à triangle pompier ..... p.55 à 56
Clé à triangle p.57
Plan de relevé de cotes d'armoires p.58



BOÎTE SOUS VERRE DORMANT
Rendez-vous page 30 pour plus d'informations

ARMOIRES DE REGROUPEMENT DE COMPTEURS DE GAZ
Rendez-vous page 35 pour plus d'informations

SERRURES D'ARMOIRES TELECOMS
Rendez-vous page 53 pour plus d'informations

PORTES DE POSTE ENEDIS
Rendez-vous page 11 pour plus d'informations

SERRURES D'ARMOIRES DE FEU TRICOLORE
Rendez-vous page 53 pour plus d'informations

BOÎTES À CLÉS TELECOMS
Rendez-vous page 44 pour plus d'informations

ENVELOPPE MÉTALLIQUE DE PROTECTION D'ÉMERGENCE
Rendez-vous page 20 pour plus d'informations

BOÎTE SOUS VERRE DORMANT
Rendez-vous page 30 pour plus d'informations

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

MATÉRIELS POUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S. se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

GRILLE DE VENTILATION ALU AVEC PATTES VISSÉES POUR POSTE HTA/BT



Réf : ***Grille ST11688***

- Aluminium type 2
- 800 x 400 x 40
- Teinte standard RAL 1015 texturé

Réf : ***Grille ST11689***

- Aluminium type 2
- 800 x 600 x 40
- Teinte standard RAL 1015 texturé

Réf : ***Grille ST11690***

- Aluminium type 2
- 1200 x 600 x 40
- Teinte standard RAL 1015 texturé

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter



Désignation	Type	Côte A	Côte B	Option
ST11688	1	800	400	Sans
ST11689	2	800	600	Sans
ST11690	3	1200	600	Renfort central

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

GRILLE DE VENTILATION ALU
AVEC PATTES DE SCELLEMENT POUR POSTE HTA/BT



Réf : *Grille ST11670*

- Aluminium type 2
- 800 x 400 x 40
- Teinte standard RAL 1015 texturé

Réf : *Grille ST11671*

- Aluminium type 2
- 800 x 600 x 40
- Teinte standard RAL 1015 texturé

Réf : *Grille ST11672*

- Aluminium type 2
- 1200 x 600 x 40
- Teinte standard RAL 1015 texturé

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter



Pattes de scellement livrées, non montées.
A poser avec des rivets Ø4,8 x 8 ALU (Qté 12)





Désignation	Type	Côte A	Côte B	Option
ST11670	1	800	400	Sans
ST11671	2	800	600	Sans
ST11672	3	1200	600	Renfort central

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

TRAPPE PASSE CÂBLES 240 X 340 MM

Réf : *Trappe Enedis N 22 97 262*



Numéro de nomenclature Enedis :
N 22 97 262

- Acier
- Peinture Epoxy RAL 1015 texturé IP 359
- Dim : 240 x 340 mm

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard





Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : *Trappe ST 11724*

TRAPPE PASSE CÂBLES 140 X 140 MM



- Acier
- Peinture Epoxy RAL 1015 texturé IP 359
- Dim : 140 x 140 mm

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard





Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PORTE ACIER AVEC SERRURE 3 POINTS

Réf : *Porte de poste renforcée*

Suivant norme HN64S34

- Tôle ACIER
- Teinte standard RAL 1015 exterieur
- 4 charnieres
- Serrure 3 points latéraux pour cylindre européen
- Poignée encastrée
- Moraillons de cadenassage
- Limiteur d'ouverture à 90° et 180°.
- Passage utile L 1050 x H 2100
- Disponibles avec ou sans ventilation

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter







Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : *Porte Enedis N 22 97 143*

PORTE DE POSTE Enedis 1050 X 2100 GAUCHE AVEC VENTILATION BASSE

Suivant norme HN64S34
Numéro de nomenclature Enedis : N22 97 143
Autorisation d'emploi 15E072/PLZ

- Tôle aluminium
- Teinte standard RAL 1015 extérieur
- 3 charnières inox
- Poignée encastrée
- Moraillons de cadenassage
- Limiteur d'ouverture à 90° et 180°
- Passage utile L 1050 x H 2100, poids = 26 kg
- Réservation béton avec feuillure (voir plan au dos)
- Grille de ventilation 800 x 600
- Disponible en Acier avec 4 paumelles
- Serrure disponible p 24

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter







Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PORTE DE POSTE Enedis 1050 X 2100 DROITE AVEC VENTILATION BASSE

Réf : *Porte Enedis N 22 97 142*

Suivant norme HN64S34
Numéro de nomenclature Enedis : N22 97 146
Autorisation d'emploi 15E072/PLZ

- Tôle aluminium
- Teinte standard RAL 1015 extérieur
- 3 charnières inox
- Poignée encastrée
- Moraillons de cadenassage
- Limiteur d'ouverture à 90° et 180°
- Passage utile L 1050 x H 2100, poids = 26 kg
- Réservation béton avec feuillure (voir plan au dos)

Grille de ventilation 800 x 600
- Disponible en Acier avec 4 paumelles
- Serrure disponible p 24

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter







Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : *Porte Enedis N 22 97 146*

PORTE DE POSTE ALU Enedis 1050 X 2100 RÉVERSIBLE NON VENTILÉE

Suivant norme HN64S34
Numéro de nomenclature Enedis : N22 97 146
Autorisation d'emploi 15E072/PLZ

- Tôle aluminium
- Teinte standard RAL 1015 extérieur
- 3 charnières inox
- Poignée encastrée
- Moraillons de cadenassage
- Limiteur d'ouverture à 90° et 180°
- Passage utile L 1050 x H 2100, poids = 26 kg
- Réservation béton avec feuillure (voir plan au dos)
- Disponible en Acier avec 4 paumelles
- Serrure disponible p 24

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PORTE DE POSTE SIMPLE 1050 X 2100 DROITE AVEC DOUBLE VENTILATION HAUTE & BASSE

Réf : *Porte ST11641*

- Tôle aluminium
- Teinte standard RAL 1015 extérieur
- 3 charnières inox
- Poignée encastrée
- Moraillons de cadenassage
- Limiteur d'ouverture à 90° et 180°
- Passage utile L 1050 x H 2100, poids = 26 kgs
- Réservation béton avec feuillure (voir plan au dos)
- Grille de ventilation 800 x 600
- Serrure disponible p 24

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter





Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : *Porte ST 10660*

PORTE DE POSTE À DEUX VANTAUX SANS VENTILATION

- Matière : Aluminium
- Peinture : Epoxy RAL 1015 texturé IP 359
- Conditionnement individuel sur palette
- 2100 x 2100 mm
- Sans ventilation
- Disponible en Acier
- Serrure disponible p 24

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter





Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PORTE DE POSTE À DEUX VANTAUX AVEC UNE VENTILATION BASSE

Réf : *Porte ST 10663*

- Matière : Aluminium
- Peinture : Epoxy RAL 1015 texturé IP 359
- Conditionnement individuel sur palette
- 2100 x 2100 mm
- Avec ventilation
- Disponible en Acier
- Serrure disponible p 24

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter







Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : *Porte ST 10662*

PORTE DE POSTE À DEUX VANTAUX AVEC 2 VENTILATIONS BASSES

- Matière : Aluminium
- Peinture : Epoxy RAL 1015 texturé IP 359
- Conditionnement individuel sur palette
- 2100 x 2100 mm
- Avec 2 ventilations basses
- Disponible en Acier
- Serrure disponible p 24

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter





Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PORTE SUR MESURE
DOUBLE GRILLE HAUTE ET BASSE

Réf : *Porte ST11642*

- Matière : Aluminium
- Peinture : Epoxy RAL 1015 texturé IP 359
- Conditionnement individuel sur palette
- 2100 x 2100 mm
- Avec 2 ventilations basses
- Disponible en Acier
- Serrure disponible p 24

Options

- Teintes spéciales RAL
- Dimensions hors standard
- Autres, nous consulter





Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : **9502**

SERRURE À PLASTRON POUR CYLINDRE ROND THIRARD

Titre	Ref
Serrure à plastron réversible pour cylindre rond type Thirard	9502

SERRURE À PLASTRON POUR CYLINDRE EUROPÉEN

Titre	Ref
serrure à plastron droite pour cylindre européen	12914
serrure à plastron gauche pour cylindre européen	12904

Réf : ***4785***

SERRURE POUR PORTE ARBEL POUR CYLINDRE ROND DÉNY

- Traitement anticorrosion
- Serrure livrée sons gâche





Réf : ***47372***

SERRURE À PLASTRON À 2 CYLINDRES

- Coffre de 140 x 80 x 26,5
- Course du pene dormant : 17mm
- Traitement anti-corrosion
- Serrure livrée sans gache
- Canon a embrase type 61000 avec cache entrée coté foncet
- Canon conique type 64000 coté coffre





Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

SERRURE HORIZONTALE À DOUBLE CYLINDRE EUROPÉEN

Réf : ***S10345***

- Coffre acier cambré
- Finition époxy noir grainé
- Pêne dormant en acier



SERRURE HORIZONTALE PÊNE DORMANT SEUL

Réf : ***S11705***



- Coffre acier Cambré
- Finition époxy noir grainé
- Pêne dormant en acier



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : 153PM — CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 153



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Pour autres dimensions:
nous consulter

Empreinte	Code article
1/2 lune	C153PM02
vis triangulaire	CP153PM01

Réf : 154LT — CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 154



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Empreinte	Code article
1/2 lune	C154LT02
vis triangulaire	C154LT01

Réf : 155TD — CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 155



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Empreinte	Code article
1/2 lune	C155TD02
vis triangulaire	C155TD01

Réf : CLA — CLÉ TRIANGULAIRE POUR CADENAS D'ARTILLERIE 153, 154 ET 155



- Conditionnement : sachet de 10 pièces

Empreinte	Code article
triangulaire	CLA1
1/2 lune	CLA2

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

TABOURET ERGO

Réf : *ST 11777*

Un co-développement

ENEDIS

DEVISMES

Devismes a développé en partenariat avec ENEDIS un produit exclusif pour les interventions en fond de tranchée : le Tabouret ERGO.
Conçu pour faciliter le travail sur câbles, il permet au technicien d'opérer en position de « confort » en :

- Maintenant les câbles en position haute pendant l'intervention,
- Permettant de travailler seul et proprement sans fatigue excessive et de rester plus longtemps en fond de tranchée,
- Évitant les TMS,
- Permettant de rester au sec.
- Charnière et crochet de maintien

- Tabouret en polypropylène
- Visserie en Inox
- Boulonnerie indéserrable
- Siège en mousse
- Poids 6 kg
- DImensions : H. 400 mm x L. 320 mm x l. 270 mm
- Démontable et pliable

- **Ergonomique**
- **Démontable**
- **Lavable**
- **Léger**



1 Siège supérieur
2 Siège inférieur passe câble ⧄ 40x40
3 Glissière passe câble adaptateur pour Ø 60
4 Glissière passe câble pour Ø 110
5 Traverse
6 Pied gauche
7 Pied droit
8 Charnière
9 Crochet

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

ENVELOPPE MÉTALLIQUE DE PROTECTION D'ÉMERGENCE Enedis

Réf : *ST 11960, ST 11961, ST 11962, ST 11963*

Les matériels Enedis concernés par les demandes d'enveloppe métallique sécurisée sont essentiellement des émergences de réseau (REMBT, bornes CIBE, etc.) ou les branchements individuels (bornes CIBE).

Enveloppe métallique DEVISMES répondant aux recommandations d'ENEDIS :

- Matière de l'enveloppe
- Fixations de l'enveloppe
- Ouverture et dépose de l'enveloppe
- Aération
- Accessibilité de l'émergence Enedis

- **Sécurité**
- **Anti-vandalisme**
- **Installation rapide**
- **Couleur RAL au choix**

Références	Hauteur	Largeur	Profondeur
ST 11960	1100 mm	536 mm	267 mm
ST 11961	1100 mm	710 mm	267 mm
ST 11962	1100 mm	880 mm	267 mm
ST 11963	800 mm	410 mm	285 mm

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PORTE NEVERS

Réf : *ST 11777*

Un co-développement

ENEDIS DEVISMES

- Entraxe de fixation réglable.
- Fermeture arrière par cadenas

- Prix Nous consulter



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

MATERIELS
POUR LES RÉSEAUX GAZ

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

BOÎTE À CLÉ POUR CLÉ DE ROBINET

Réf : *Boîte GDF ST 11 031*

- Vitre : plexiglas
- Barillet et 2 clés H520
- Dimensions : 172x138x50
- Conditionnement : carton individuel
- Matière : Acier 7/10
- Peinture : Epoxy RAL 3000



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : *Ensemble GRDF ST 11 032*

Adaptable sur clé 84 33 106
(carré femelle 50)

Ensemble composé :
- 1 boîte à clé ST 11 031
- 1 plaque consigne (290 x 210 mm)
- 1 clé ST 8922



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

BOÎTE SOUS VERRE DORMANT

- Barillet H520 avec 2 clés
- Vitre en plexiglass
- Matière : Acier
- Peinture : RAL 3000

Nbre de compteurs	Références
Boîte sous verre dormant 165 x 220 x 180	ST9329
Boîte sous verre dormant 250 x 180 x 70	ST9330
Boîte sous verre dormant 250 x 250 x 150	ST9331
Boîte sous verre dormant 300 x 200 x 130	ST9332
Boîte sous verre dormant 300 x 300 x 200	ST9333
Boîte sous verre dormant 450 x 450 x 250	ST9334
Boîte sous verre dormant 600 x 600 x 500	ST9335
Boîte sous verre dormant 600 x 600 x 300	ST9336
Boîte sous verre dormant 600 x 600 x 450	ST9337
Boîte sous verre dormant 800 x 800 x 500	ST9338

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : *ST 8917*

DOUILLE POUR ROBINET DE BRANCHEMENT

adaptable sur clé 84 33 106 (carré fem 50)

- Matière : acier
- Finition zinguée



Réf : *ST 8918*

DOUILLE POUR ROBINET DE BRANCHEMENT

adaptable sur clé 84 33 106 (carré fem 50)

- Matière : acier
- Finition zinguée



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

CLÉ DE MANŒUVRE POUR ROBINET DE BRANCHEMENT

Réf : *ST 8923*

avec bec soudé

- Matière : acier
- Finition zinguée



CLÉ MÉTALLIQUE POUR ROBINET 1/4 DE TOUR

Réf : *ST 8921*

avec vis de blocage

- Matière : acier
- Finition zinguée



CLÉ POUR REGARD FONTE S600

Réf : *ST 8922*

- Matière : acier
- Finition zinguée



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : ST 8930 CADRE CORNIÈRE POUR IMPLANTATION DE COFFRET

et socle en clôture grillagée de type S 22

- Matière : Aluminium
- Visserie inox
- Conditionnement : individuel Feutrine



Réf : ST 8931 CADRE CORNIÈRE POUR IMPLANTATION DE COFFRET

- Matière : Aluminium
- Visserie inox
- Conditionnement : individuel Feutrine



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

ARMOIRE DE REGROUPEMENT DE COMPTEURS DE GAZ AVEC SOCLE

Armoire GDF avec socle



- Structure : aluminium 20/10 AG3 5757 H111
- Porte : aluminium 15/10 AG3 5757 H111
- Batteuse Enedis 202D en applique à droite avec triangle
- Finition : Ivoire RAL 1015
- Ventilation sur façade

- Robinet amont de typa E1A (calibre 15,25,32)
- Collecteur en cuivre diamètre 28-35
- Robinets de compteur avec bouchons
- Crosse de sortie ramenée à la base de l'armoire
- Traçabilité unitaire avec plaquette
- Consigne de sécurité et de montage (information clientèle) sur la porte
- Mise à la terre de l'ensemble
- Procès verbal d'essais

Tous nos équipements sont autorisés d'emploi GDF

Nbre de compteurs	Dimensions (A x B x C)	Références BP	Références MP
3	950 x 700 x 225	ST9340 GAZ 85.01.131	ST9339 GAZ 85.01.111
4	950 x 700 x 225	ST9344 GAZ 85.01.132	ST9343 GAZ 85.01.112
5	950 x 900 x 225	ST9348 GAZ 85.01.133	ST9347 GAZ 85.01.113
6	950 x 900 x 225	ST9352 GAZ 85.01.134	ST9351 GAZ 85.01.114
8	1350 x 1050 x 225	ST9356 GAZ 85.01.135	ST9355 GAZ 85.01.115
10	1350 x 1050 x 225	ST9360 GAZ 85.01.136	ST9359 GAZ 85.01.116

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

ARMOIRE DE REGROUPEMENT DE COMPTEURS DE GAZ SANS SOCLE

Armoire GDF sans socle



- Structure : aluminium 20/10 AG3 5757 H111
- Porte : aluminium 15/10 AG3 5757 H111
- Batteuse Enedis 202D en applique à droite avec triangle
- Finition : Ivoire RAL 1015
- Ventilation sur façade

- Robinet amont de typa E1A (calibre 15,25,32)
- Collecteur en cuivre diamètre 28-35
- Robinets de compteur avec bouchons
- Crosse de sortie ramenée à la base de l'armoire
- Traçabilité unitaire avec plaquette
- Consigne de sécurité et de montage (information clientèle) sur la porte
- Mise à la terre de l'ensemble
- Procès verbal d'essais

Tous nos équipements sont autorisés d'emploi GDF

Nbre de compteurs	Dimensions (A x B x C)	Références BP	Références MP
3	950 x 700 x 225	ST9342 GAZ 85.01.121	ST9341 GAZ 85.01.101
4	950 x 700 x 225	ST9346 GAZ 85.01.122	ST9345 GAZ 85.01.102
5	950 x 900 x 225	ST9350 GAZ 85.01.123	ST9349 GAZ 85.01.103
6	950 x 900 x 225	ST9354 GAZ 85.01.124	ST9353 GAZ 85.01.104
8	1350 x 1050 x 225	ST9358 GAZ 85.01.125	ST9357 GAZ 85.01.105
10	1350 x 1050 x 225	ST9362 GAZ 85.01.126	ST9361 GAZ 85.01.106

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PÊNE DORMANT RÉVERSIBLE À CYLINDRE EUROPÉEN

Réf : **59122**

réversible D-G

- Coffre en acier cambré
- Fnition zinguée
- Testée à 400 h au brouillard salin
- fermeture posssible par 2 tours de clé
- conditionnement : sachet d'une serrure



Longueur	Hauteur	Axe	Sens	Finition	Code article
95	80	60	reversible	zingué blanc	59122

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : **591223**

VERROU GDF 3 POINTS

- Coffre acier cambré
- Finition zingué
- Fermeture possible par 2 tours de clés



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

DEMI CYLINDRE À EMPREINTE TRIANGULAIRE DE 9, 11 ET 14 Réf : 9635

- Cylindre européen en laiton à empreinte triangulaire
- Conditionnement : boîte de 10 pièces



Longueur	Empreinte	Code article
30 x 10	Triangle de 9	9635.1
30 x 10	Triangle de 11	9635.2
30 x 10	Triangle de 14	9635.3
40 x 10	Triangle de 9	9635.4
40 x 10	Triangle de 11	9635.5
40 x 10	Triangle de 14	9635.6

OBTURATEUR À BAGUE EN LAITON POUR CYLINDRE EUROPÉEN Réf : BAOCYPCM

- Pose instantanée sur tous cylindres européen
- Protège le cylindre des poussières, sable,eau, gel
- Existe en laiton chromé
- Fixation par 2 vis pointeaux
- Diamètre de bague : 30 mm
- Conditionnement : sachet de 5 pièces

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : 153PM — CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 153



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Pour autres dimensions: nous consulter

Empreinte	Code article
1/2 lune	C153PM02
vis triangulaire	CP153PM01

Réf : 154LT — CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 154



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Empreinte	Code article
1/2 lune	C154LT02
vis triangulaire	C154LT01

Réf : 155TD — CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 155



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Empreinte	Code article
1/2 lune	C155TD02
vis triangulaire	C155TD01

Réf : CLA — CLÉ TRIANGULAIRE POUR CADENAS D'ARTILLERIE 153, 154 ET 155



- Conditionnement : sachet de 10 pièces

Empreinte	Code article
triangulaire	CLA1
1/2 lune	CLA2

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

MATÉRIELS
POUR LES RÉSEAUX TELECOMS

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

SERRURE RÉSEAU TELECOMS (EXTRA MUROS)

Réf : **59230**

- Coffre acier cambré
- Finition zingué noir
- Fermeture possible par 1 tour de clé



SERRURE ARMOIRE TELECOMS (MBA)

Réf : **40300**

- Coffre inox cambré
- Fermeture à code mécanique
- Clé prisonnière si serrure non verrouillée
- Code interchangeable

Plaque MBA Ral 1015

Plaque MBA grise



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : **12184**

KIT SERRURE MBAT POUR ARMOIRE TELECOMS

- Triangle de 8mm
- plaque grise
- Ral 1015

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

BOÎTE À CLÉS MBA

Réf : **12173**

BOÎTE À CLÉS EXTRA MUROS

Réf : **12174**

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : **40140**

CLÉ N°4 EXTRA MUROS

Réf : **12140**

CLÉ DE MANŒUVRE BT

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

SERRURES - CYLINDRES - CLÉS

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

SERRURE À PLASTRON POUR CYLINDRE ROND THIRARD

Réf : **9502**

Titre	Ref
Serrure à plastron réversible pour cylindre rond type Thirard	9502

SERRURE À PLASTRON POUR CYLINDRE EUROPÉEN

Titre	Ref
serrure à plastron droite pour cylindre européen	12914
serrure à plastron gauche pour cylindre européen	12904

SERRURE POUR PORTE ARBEL POUR CYLINDRE ROND DÉNY

Réf : ***4785***

- Traitement anticorrosion
- Serrure livrée sans gâche



SERRURE À PLASTRON À 2 CYLINDRES

Réf : ***47372***

- Coffre de 140 x 80 x 26,5
- Course du pene dormant : 17mm
- Traitement anti-corrosion
- Serrure livrée sans gache
- Canon a embrase type 61000 avec cache entrée coté foncet
- Canon conique type 64000 coté coffre



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : *S10345* SERRURE HORIZONTALE À DOUBLE CYLINDRE EUROPÉEN

- Coffre acier cambré
- Finition époxy noir grainé
- Pêne dormant en acier



Réf : *S11705* SERRURE HORIZONTALE PÊNE DORMANT SEUL

- Coffre acier Cambré
- Finition époxy noir grainé
- Pêne dormant en acier





Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PÊNE DORMANT RÉVERSIBLE À CYLINDRE EUROPÉEN

Réf : **59122**

réversible D-G

- Coffre en acier cambré
- Fnition zinguée
- Testée à 400 h au brouillard salin
- fermeture posssible par 2 tours de clé
- conditionnement : sachet d'une serrure



Longueur	Hauteur	Axe	Sens	Finition	Code article
95	80	60	reversible	zingué blanc	59122

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : **591223**

VERROU GDF 3 POINTS

- Coffre acier cambré
- Finition zingué
- Fermeture possible par 2 tours de clés



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

SERRURE RÉSEAU TELECOMS (EXTRA MUROS) Réf : 59230

- Coffre acier cambré
- Finition zingué noir
- Fermeture possible par 1 tour de clé



SERRURE ARMOIRE TELECOMS (MBA) Réf : 40300

- Coffre inox cambré
- Fermeture à code mécanique
- Clé prisonnière si serrure non verrouillée
- Code interchangeable



Plaque MBA Ral 1015

Plaque MBA grise

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Réf : **9635**

DEMI CYLINDRE À EMPREINTE TRIANGULAIRE DE 9, 11 ET 14

- Cylindre européen en laiton à empreinte triangulaire
- Conditionnement : boîte de 10 pièces



Longueur	Empreinte	Code article
30 x 10	Triangle de 9	9635.1
30 x 10	Triangle de 11	9635.2
30 x 10	Triangle de 14	9635.3
40 x 10	Triangle de 9	9635.4
40 x 10	Triangle de 11	9635.5
40 x 10	Triangle de 14	9635.6

Réf : **BAOCYPCM**

OBTURATEUR À BAGUE EN LAITON POUR CYLINDRE EUROPÉEN

- Pose instantanée sur tous cylindres européen
- Protège le cylindre des poussières, sable, eau, gel
- Existe en laiton chromé
- Fixation par 2 vis pointeaux
- Diamètre de bague : 30 mm
- Conditionnement : sachet de 5 pièces

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 153

Réf : **153PM**



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Pour autres dimensions: nous consulter

Empreinte	Code article
1/2 lune	C153PM02
vis triangulaire	CP153PM01

CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 154

Réf : **154LT**



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Empreinte	Code article
1/2 lune	C154LT02
vis triangulaire	C154LT01

CADENAS D'ARTILLERIE CORPS ET ANSE LAITON TYPE 155

Réf : **155TD**



- Corps et anse en laiton massif
- Condamnation par vis triangulaire ou 1/2 lune
- Conditionnement : boîte de 10 pièces

Empreinte	Code article
1/2 lune	C155TD02
vis triangulaire	C155TD01

CLÉ TRIANGULAIRE POUR CADENAS D'ARTILLERIE 153, 154 ET 155

Réf : **CLA**



- Conditionnement : sachet de 10 pièces

Empreinte	Code article
triangulaire	CLA1
1/2 lune	CLA2

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN À TRIANGLE DÉPASSANT



Réf : **561.14**

Cylindre à bouton et triangle de 14 mm





Réf : **566.14**

Demi-cylindre à triangle de 14 mm



Réf : **562.14**

Cylindre à double triangle de 14 mm



Réf : **563.14**

Cylindre à clé et triangle de 14 mm



Réf : **561.14A**

CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN À TRIANGLE AFFLEURANT



Cylindre à bouton et triangle

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN À TRIANGLE AFFLEURANT

Réf : **566.14A**

Demi-cylindre

Réf : **562.14A**

Cylindre à double triangle

Réf : **563.14A**

Cylindre à clé et triangle

BATTEUSE À TRIANGLE POMPIER

Réf : 2034

Batteuse en applique 22 x 115 mm

- Coffre et platine en acier zingué
- Pêne en cupro-aluminium
- Triangle en laiton
- Réversible



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

POMPIER

547.314

Clé à triangle pompier de 14 mm
Poignée polypropylène rouge
Tige acier zingué



54.314



Clé à triangle pompier de 14 mm
Acier zingué
Version standard L = 80 mm
Version longue L = 125 mm



ENEDIS

547.311

Clé à triangle Enedis de 11 mm
Poignée polypropylène bleue
Tige acier zingué



94



Clé à triangle Enedis de 11 mm
Acier zingué
Version standard L = 80 mm
Version longue L = 125 mm



Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

PLAN DE RELEVÉ DE COTES D'ARMOIRES



REPERE	DESIGNATION	COTATION (en mm)
A	LARGEUR ARMOIRE	
B	PROFONDEUR ARMOIRE	
C	HAUTEUR ARMOIRE	
D	LARGEUR PORTE	
E	HAUTEUR PORTE	
F	EPAISSEUR PORTE	

1	AERATION HAUTE	OUI - NON
2	AERATION BASSE	OUI - NON
3	COULEUR	
4	MATIERE	ALU - ACIER - PLASTIQUE
5	SENS D OUVERTURE	VERS LA DTE OU VERS LA GHE
6	CHAISE DE SECURITE	OUI-NON

DEPARTEMENT	
VILLE	
ADRESSE	
PT DE REPERE PROCHE	
DEMANDEUR	

INFO COMPLEMENTAIRE : FOURNIR PHOTO VUE DE FACE , COTE ET DOS

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ADHESION

Toute commande de nos fabrications et produits implique, à la fois, l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion à l'ensemble des clauses des présentes conditions, ainsi que sa renonciation à ses éventuelles conditions d'achat.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de la société DEVISMES SAS, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents. Nos clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société et s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers.

COMMANDE

Les renseignements portés sur nos catalogues, et notamment les spécifications techniques, les gravures et les descriptions, n'ont pas valeur contractuelle. Les prix qui y figurent, dépendant largement du cours des matières premières, ne sont qu'indicatifs. Les commandes prises par nos représentants ne nous engagent qu'une fois acceptées par nos soins ; à l'exception des commandes passées après devis qui sont définitives dès leur émission, dans le délai de validité du devis.

L'annulation d'une commande acceptée n'est possible qu'avec notre consentement, et si elle ne porte pas sur des articles spéciaux, c'est-à-dire qui ont été fabriqués en tenant compte de demandes spécifiques de l'acheteur, ou de dimensions non cataloguées. La commande d'articles, pour lesquels le catalogue indique qu'ils sont conditionnés par boîte de plusieurs pièces, ne peut porter que sur des boîtes complètes.

Aucune commande d'un montant inférieur à 100 € HT ne sera acceptée.

Nos prix s'entendent hors TVA, quai départ usine. **Les frais d'emballage sont facturés en sus.**

PAIEMENT, PENALITE

A défaut de conditions de ventes particulières ayant pu être négociées et figurant par écrit sur nos factures ou nos accusés de réception, toutes nos fournitures sont payables par traites acceptées à TRENTE (30) jours, remise impérativement le dix du mois suivant l'émission de la facture. Seul l'encaissement effectif des traites ou LCR sera considéré comme valant complet paiement au sens des présentes conditions générales de vente. En cas de retard de paiement, l'acheteur sera, en application des dispositions de l'article L 441-6 modifié du Code de commerce, redevable de plein droit d'une pénalité de retard égale au produit des sommes impayées multipliées par trois fois le taux d'intérêt légal.

Ces pénalités sont exigibles dès le jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture, sans qu'un rappel soit nécessaire.

LIVRAISON

Les délais de livraison mentionnés sur les factures et accusés de réception le sont à titre purement indicatifs et informatifs. Les retards ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

CONFORMITE ET GARANTIE

Dès l'arrivée de la marchandise, l'acheteur est tenu de s'assurer de leur conformité avec la commande passée, les réclamations devant être faites au plus tard dans les huit (8) jours à compter de la date de la livraison, en cas de vice apparents, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les retours ne seront acceptés qu'avec notre accord préalable et aux frais de l'acheteur. En application des présentes conditions, notre société n'est pas tenue de la garantie les vices cachés. Toutefois, tous nos produits utilisés normalement sont garantis pour une période de six mois à compter du jour où ils sont mis à disposition de l'acheteur, contre tous vices de constructions ou défauts de matière. Sont exclues de la présente garantie, les avaries résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation ou d'une surcharge, même passagère. La garantie consiste en l'échange pur et simple de la pièce reconnue défectueuse par nous, sans que l'acheteur puisse réclamer d'indemnités pour une cause quelconque : main d'œuvre nécessitée pour le montage ou le démontage, immobilisation, dégât causé à des tiers. La mise en œuvre de la garantie pendant la période de six mois précisée ci-dessus ne peut avoir pour conséquence de faire courir un nouveau délai de six mois ou de prolonger le délai initial.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE NOS PRODUITS NE SERA REALISE QU'APRES COMPLET PAIEMENT DU PRIX (Y COMPRIS SES ACCESSOIRES EVENTUELS), MEME EN CAS D'OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT.

TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques s'opère quant à lui dès que les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur, quai départ usine.

Les marchandises voyagent donc aux frais, risques et périls de l'acheteur, qui le reconnaît expressément et à qui il appartiendra, le cas échéant, d'engager des recours à l'encontre du transporteur.

FORCE MAJEURE

En cas d'événement de force majeure au sens des présentes, notre société en informera l'acheteur par écrit dans les 24 heures de l'évènement et l'exécution de l'obligation de délivrance sera suspendue de plein droit et sans indemnité jusqu'à la fin de l'événement.

L'événement de force majeure au sens des présentes conditions se définit comme un événement indépendant de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient pas raisonnablement être tenues ni de prévoir ni d'éviter ou de surmonter et dont la survenance rend impossible l'exécution de ses obligations par les parties. Les présentes conditions de vente réputent notamment, événement de force majeure, ceux indiqués ci-après, à savoir : grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société, ou des celui des nos fournisseurs ou transporteurs habituels ; incendies ; inondations ; guerre ; panne affectant le matériel de production ; rupture d'approvisionnement en matières premières et notamment en électricité ; barrières de dégel ; barrages routiers…

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

TOUT LITIGE POUVANT SURVENIR ENTRE LES PARTIES DANS UNE OPERATION SOUMISES AUX PRESENTES CONDITIONS SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE DEVISMES ET SERA REGLE EN APPLICATION EXCLUSIVE DU DROIT FRANÇAIS.

Plans, photos et textes non contractuels. La société Devismes S.A.S se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit de changer les produits en fonction de l'évolution technique et du référencement. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Au centre du triangle
PARIS - LONDRES - BRUXELLES

At the centre of the PARIS
LONDON - BRUSSELS triangle

Im Zentrum des Dreiecks
PARIS - LONDON - BRÜSSEL

DEVISMES
Réseaux

ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquières-en-Vimeu
FRANCE
Téléphone : +33 (0)3 22 612 612
Télécopie : +33 (0)3 22 26 40 12
E-mail : esoulez@devismes.fr
www.devismes-reseaux.fr